Micropipetas Axygen® Axypet® Pro

Con códigos de colores para tu confort











Las pipetas Axygen Axypet Pro han sido diseñadas para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, exactitud y precisión. Su construcción ligera, mango contorneado y el contador de 4 dígitos fueron diseñados para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las pipetas cuentan con un movimiento suave del pistón y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (LER). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar un usuario o una aplicación para la seguridad de las muestras y un menor riesgo de contaminación cruzada.

- El diseño del mango es perfecto para la mano derecha o izquierda
- ▶ El practico ajuste de volumen con una sola mano con sistema de bloqueo automático evita el cambio accidental de volumen durante el trabajo
- El Contador de 4 dígitos proporciona una mayor precisión y está perfectamente posicionado para su visibilidad en todo momento
- Las pipetas monocanal son compatibles con tubos más estrechos
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a rayos UV para protección de sus muestras ante la contaminación
- Los ejes de las pipetas multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y una expulsión más fácil de esta
- El exclusivo Sistema de palanca de expulsión permite la expulsión de la punta sin esfuerzo
- La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustarse rápidamente a varios tipos de líquidos
- Probadas individualmente y suministradas con un certificado de calidad

Axygen Axypet Pro Starter Kit

El StarterKit Axygen Axypet Pro contiene 4 micropipetas de volumen variable con los volúmenes más populares y universales (0.5-10 μ L, 2-20 μ L, 20-200 μ L y 100-1000 μ L), soporte de pipeta para 4 pipeteadores, 3 racks con puntas, y accesorios.

© 2019, 2020 Corning Incorporated. Todos los derechos reservados. 10/20 CLS-A-EQ-137 REV1 ESP

Información sobre pedidos

Axygen Axypet Pro Starter Kit

Micropipetas Axygen® Axypet® Pro

Monocanal











Cat. No.	Rango de volumen (μL)	Exactitud (%)	Precisión (%)	Punta sin filtro (μL)	Qty/Cs
AP-2-P	0.1 - 2	±40.0 a ±1.5	≤12.0 a ≤0.7	10	1
AP-10-P	0.5 - 10	±4.0 a ±1.0	≤2.8 a ≤0.4	10	1
AP-20-P	2 - 20	±3.5 a ±0.8	≤1.5 a ≤0.3	200	1
AP-50-P	5 - 50	±3.5 a ±0.8	≤1.3 a ≤0.3	200	1
AP-100-P	10 - 100	±3.0 a ±0.8	≤1.0 a ≤0.2	200	1
AP-200-P	20 - 200	±2.0 a ±0.6	≤0.7 a ≤0.2	200	1
AP-1000-P	100 - 1000	±2.5 a ±0.6	≤0.6 a ≤0.2	1000	1
8-canales					
AP-8-10-P	0.5 - 10	±10.0 a ±2.0	≤8.0 a ≤1.2	10	1
AP-8-50-P	5 - 50	±4.0 a ±1.6	≤2.5 a ≤0.6	200	1
AP-8-200-P	10 - 200	±5.0 a ±1.0	≤3.0 a ≤0.6	200/300	1
AP-8-300-P	30 - 300	±3.0 a ±1.0	≤1.5 a ≤0.6	300	1
12-canales					
AP-12-10-P	0.5 - 10	±10.0 a ±2.0	≤8.0 a ≤1.2	10	1
AP-12-50-P	5 - 50	±4.0 a ±1.6	≤2.5 a ≤0.6	200	1
AP-12-200-P	10 - 200	±5.0 a ±1.0	≤3.0 a ≤0.6	200/300	1
AP-12-300-P	30 - 300	±3.0 a ±1.0	≤1.5 a ≤0.6	300	1

, m/8-11 m/k-11 to 2 mil to 1 mil					
Cat. No.	Descripción	Qty/Cs			
AP-STR-KIT-P	Axygen Axypet Pro Starter Kit	1			
	Incluiye: 4 micropipetas monocanal: 0.5 a 10 μ L (Cat. No. AP-10-P), 2 a 20 μ L (Cat. No. AP-20-P), 20 a 200 μ L (Cat. No. AP-200-P), 100 a 1000 μ L (Cat. No. AP-1000-P); soporte universal lineal para 4 micropipetas monocanal (Cat. No. AP-USD4-P); Rack para puntas Axygen MultiRack: 10 μ L (Cat. No. MR-10XT-R), 200 μ L (Cat. No. MR-200-R), 1000 μ L (Cat. No. MR-100XT-R).				

Accesorios		
Cat. No.	Descripción	Qty/Cs
AP-USD	Soporte universal para una micropipeta, monocanal, 8 canales o 12 canales	1
AP-USD4-P	Soporte universal para cuatro micropipetas, color rojo (cuatro monocanal, máximo dos pipetas de 8 canales o 12 canales)	1
AP-USD4	Soporte universal para cuatro micropipetas, transparente (cuatro monocanal, máximo dos pipetas de 8 canales o 12 canales)	1
AP-USD6	Soporte universal para seis micropipetas, transparente (seis monocanal, máximo tres pipetas de 8 canales o 12 canales)	1

Garantía/Responsabilidad: A menos que se especifique lo contrario, todos los productos son solo para investigación. No están diseñados para ser utilizado en procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Corning Life Sciences no responde a ninguna reclamación con respecto al rendimiento de estos productos para aplicaciones clínicas o diagnósticas.

Para información adicional, visite **www.corning.com/lifesciences** or llame al 800.492.1110. Fuera de Estados Unidos, llame al +1.978.442.2200 o contacta al Account Manager de tu región.

CORNING

Corning Incorporated Life Sciences

836 North St. Building 300, Suite 3401 Tewksbury, MA 01876 t 800.492.1110 t 978.442.2200 f 978.442.2476

www.corning.com/lifesciences

Oficinas de apoyo en todo el mundo

ASIA/PACÍFICO
Australia/
Nueva Zelanda
t 61 427286832
China Continental
t 86 21 3338 4338
f 86 21 3338 4300

India t 91 124 4604000 f 91 124 4604099 Japón t 81 3-3586 1996 f 81 3-3586 1291 Corea

t 82 2-796-9500 f 82 2-796-9300 Singapur t 65 6572-9740

f 65 6735-2913 **Taiwán** t 886 2-2716-0338 f 886 2-2516-7500 EUROPA
CSEurope@corning.com
Francia

t +33 (0) 800 916 882 f +33 (0) 800 918 636 Alemania

t +49 (0) 800 1011153

f+49 (0) 800 1012427 **Los Países Bajos** t+31 (0) 20 655 79 28 f+31 (0) 20 659 76 73

Reino Unido t +44 (0) 800 376 8660 f +44 (0) 800 279 1117 Otros países europeos t +31 (0) 206 59 60 51 f +31 (0) 206 59 76 73

LATINO AMÉRICA grupoLA@corning.com Brasil t 55 (11) 3089-7400 México t (52-81) 8158-8400